

# Después del Huracán Fiona, hay un riesgo más alto de dengue y leptospirosis. Las dos pueden presentarse con fiebre.

En todo paciente que se presente con fiebre, considere: **dengue y leptospirosis.**

Estas infecciones tienen un cuadro clínico similar y podrían ser difíciles de distinguir. **TODO** caso sospechoso de dengue y leptospirosis se debe reportar al Departamento de Salud **LO ANTES POSIBLE.**

## Dengue



- Es transmitido por mosquitos infectados por el virus del dengue.
- El manejo se enfoca en el tratamiento sintomático y la detección temprana de signos de alarma para progresión a enfermedad severa.

**¿Dudas sobre el reporte al Departamento de Salud?**

Jomil M. Torres Aponte  
Coordinadora de la Vigilancia de Enfermedades Arbovirales  
[jomil.torres@salud.pr.gov](mailto:jomil.torres@salud.pr.gov) | 787-692-6162

## Leptospirosis

- Es transmitido por medio de contacto con orina (u otras secreciones) de animales infectados. Después de un huracán, es más común que ocurra a través del agua, la tierra o por comida contaminada.
- El manejo se enfoca en el tratamiento con antibióticos apropiados lo antes posible para prevenir evolución en severidad.

**¿Dudas sobre el reporte al Departamento de Salud?**

Abigail Medina Rivera  
Coordinadora de la Vigilancia de Leptospirosis  
[abigail.medina@salud.pr.gov](mailto:abigail.medina@salud.pr.gov) | 787-679-5704

**Otras enfermedades infecciosas y no-infecciosas pueden causar fiebre. Además, pacientes pueden presentar una coinfección de dengue y leptospirosis. Un historial clínico y una examinación detallada es fundamental para la evaluación de pacientes post-huracán.**