

Vacunación contra el dengue

# Lo que usted debe saber sobre la vacuna contra el dengue

## Proteja a sus hijos contra el dengue

- Pregúntele al proveedor de atención médica de sus hijos sobre la vacuna segura y eficaz contra el dengue

## Acercas del dengue

- El dengue es una enfermedad que se propaga a través de las picaduras de mosquitos.
- El dengue es causado por alguno de los cuatro tipos de virus de la enfermedad: virus del dengue 1, 2, 3 y 4.
  - El dengue es común en Puerto Rico.
  - El riesgo de contraer dengue mientras se vive en Puerto Rico es alto.
- Se puede contraer dengue hasta cuatro veces en la vida.
- No existe un medicamento específico para tratar el dengue.
- El dengue puede poner la vida en peligro. El dengue grave requiere hospitalización.



Dengue 1



Dengue 2



Dengue 3



Dengue 4

## Acercas de la vacuna contra el dengue

- Una vacuna contra el dengue, Dengvaxia, puede proteger contra casos futuros de enfermedad, hospitalización y enfermedad grave.
- La vacuna es segura y eficaz en los niños que ya hayan tenido dengue.

## Vacunación contra el dengue

### ¿Quién es elegible?

- Los niños de 9 a 16 años de edad, con infección previa por virus del dengue confirmada por laboratorio y que vivan en áreas donde el dengue se presenta con frecuencia como es el caso de Puerto Rico.

### Se requiere hacer la prueba de detección antes de vacunar

- Sus hijos tienen que dar positivo en la prueba de infección previa por virus del dengue antes de recibir la vacuna.
- En los niños que no hayan tenido dengue, la vacuna aumenta el riesgo de enfermedad grave y hospitalización si contraen dengue después de vacunarse.
- Para reducir el riesgo de vacunar a los niños que nunca han tenido dengue, con un análisis de sangre se puede verificar si ya ha habido una infección por virus del dengue.

✓ Si el resultado de la prueba es positivo, su hijo puede recibir la vacuna.

✗ Si el resultado de la prueba es negativo, su hijo no podrá recibir la vacuna.

### Se necesitan tres dosis de la vacuna para tener la mayor protección

- La 1.<sup>a</sup> dosis puede aplicarse después de confirmar que sus hijos ya tuvieron una infección por virus del dengue.
- La 2.<sup>a</sup> dosis se aplica 6 meses después de la primera dosis.
- La 3.<sup>a</sup> dosis se aplica 6 meses después de la segunda dosis.



Para más información sobre el dengue acceda,  
<https://www.salud.gov.pr/dengue>